



Voor- & nadelen

- + Noodknop
- + Mandown
- + ATEX

Geleverd met

- Pager

EkoSecure ATEX Pager

Multitone ATEX-gecertificeerde pagers zijn ontworpen en vervaardigd volgens zeer strenge intrinsiek veilige normen, om het risico van het genereren van de kleinste vonk of hitte, die een explosieve reactie kan veroorzaken, te verminderen. De EkoTek assistentie pager biedt alle functionaliteiten om het systeem goed te kunnen gebruiken. Display, man-down, no-movement, snatch koord en een oplader.

De EkoTek assistentie pager wordt aangemeld via de centrale hub. Bij het indrukken van de rode toets stuur de pager automatisch een bericht naar de centrale apparatuur. Andere medewerkers krijgen direct een alarm inclusief locatiebepaling in het scherm. Collega's kunnen de melding accepteren op de alarmontvanger zodat de zender direct op de hoogte is van reactie. Een veilig gevoel!

- Berichten ontvangen
- Berichten versturen
- Ontvangstbevestiging
- Man-down
- No-movement
- Snatch koord
- Oplader

U kunt hier de volledige brochure downloaden: EkoSecure Atex Pager Rev 2.1 02Apr20-1

Het platform

Multitone's EkoSecure beveiligingssysteem voor werknemers biedt werkgevers de zekerheid dat als een werknemer of bezoeker in de problemen komt, er een alarm kan worden geslagen en hulpverleners naar hun locatie kunnen worden geleid.


Bovendien weet de hulpverlener of het alarm handmatig is afgegaan, de noodknop ingedrukt is, of automatisch, dankzij de 'Man Down' of 'Dead Man' -waarschuwingen, of 'Snatch Cord' -activering is geactiveerd.

De EkoSecure ATEX-pager biedt al deze functies en kan worden gedragen in explosieve omgevingen die apparatuur vereisen die voldoet aan:

- EN60079-0: Algemene vereisten
- EN60079-11: bescherming van apparatuur door intrinsieke veiligheid

Gecertificeerde IS-classificatie: II 1G Ex ia IIC T3 Ga (-10oC Ta + 55oC)
(De pager moet worden opgeladen in een EKOPC4B-rek, buiten een gevaarlijke zone).

Voorbeeld



Optionele functies

- De Hub omvat de controller en het geheugen van een EkoSecure-netwerk, beheert een radionetwerk van EkoSecure-repeaters (en andere apparaten) en wordt geconfigureerd door webpagina's.
- Een alarmbericht van een Ekosecure Pager wordt via de mesh naar de Hub gestuurd, die het alarm verwerkt en de geconfigureerde groep (en) van andere Ekosecure Pagers op de hoogte brengt, met een bericht, de naam van de gebruiker, de locatie en het type alarm. *In het schematische voorbeeld zijn alle EkoSecure ATEX-pagers geconfigureerd in dezelfde exclusieve pager-groep, zodat alleen EkoSecure ATEX-pager-dragers worden gewaarschuwd wanneer er alleen een ATEX-redding moet worden uitgevoerd van de verfspuit in de spuitcabine; standaard EkoSecure pager (niet-ATEX) dragers worden niet gestoord.*
- EkoSecure-repeaters en locators zenden hun locatie uit, EkoSecure-pagers tonen dit als een precieze locatie als ze zich binnen een paar meter van de zender bevinden, of als een algemene locatie als ze verder weg zijn.
- EkoSecure-pagers zijn verkrijgbaar in ATEX- en niet-ATEX-

modellen; alle andere EkoSecure-apparaten zijn niet-ATEX.

- ✓ Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur
- ✓ Portofoons, pagers, apps & meer
- ✓ 24/7 serviceteams op locatie
- ✓ Unieke programmering
- ✓ Boven de €25,- geen verzendkosten
- ✓ Op rekening bestellen

Extra informatie

Skus	ESPAGIS
Categorieën	Alleenwerkssystemen, Persoonsbeveiligingssysteem, Man down systeem
Merk	Multitone
Accessoire-voor	2WHUB
Explosievrij-atex	Ja
Noodknop	Ja