



TeloPTT Handheld TE390

De TeloPTT Handheld TE390 is een 4G portfoon met klein display. De portfoon maakt via GSM, 3G of 4G (LTE) contact met de server van TeloPTT. Het is ook mogelijk om verbinding op te bouwen via Wi-Fi. De TE390 is waterdicht conform IP67 specificaties en heeft een zeer hoge audiokwaliteit. De batterijduur van de TE390 is 3600 mah waardoor hij ongeveer 12 uur mee gaat. De TE390 draait op Android 5.1 en heeft een ingebouwde NFC (near field chip).

Onze portfoon applicatie op basis van 4G (4GPTT) biedt Europese dekking, continue bereikbaarheid en betrouwbaarheid van communicatie. Deze vorm van portfoon-communicatie werkt op het 3G of 4G netwerk waardoor u in heel Europa (of zelfs de hele wereld) communicatie kunt hebben met uw medegebruikers. Het communicatiesysteem is gebaseerd op IP-technologie en vergunningsvrij.

Direct communiceren met een druk op de knop en binnen een seconde. Direct in verbinding met een groep mensen. Dat is Push-to-Talk. Een eigenschap die hoort bij portfoons en mobilfoons die werken op een radiofrequentie. Tegenwoordig kan Push-to-Talk ook over het 3G/4G netwerk: 4G portofonie (Push to talk Over Cellular genoemd 'POC'). 4G Portofonie is een clouddienst van C4IT gekoppeld aan het netwerk van uw mobiele provider. Uw spraakbericht wordt razendsnel omgezet in data en binnen Nederland verstuurd via het mobiele 3G- of 4G-netwerk van uw mobiele provider. Realtime informatie uitwisselen draagt niet alleen bij aan bijvoorbeeld bedrijfs productiviteit en efficiëntie, het vergroot ook de veiligheid van werknemers.

Devices

Naast 'POC-en' op een smartphone zijn er aparte devices op de markt die alleen de POC functionaliteit hebben op basis van internet. Simpele, robuuste devices, die eruit zien als een portfoon, met een sim-kaart.

Werking

Onze portfoon over GSM oplossing bestaat uit een Android toestel in de vorm van een portfoon. U heeft daardoor de grote voordelen van een aparte PTT schakelaar (spreektoets), waterdichtheid, robuustheid en de mogelijkheid om oortjes aan te sluiten. De traditionele telefoonfuncties vervallen zodat het niet mogelijk is om per ongeluk de applicatie te sluiten. Dit komt de betrouwbaarheid ten goede.

Toepassingen

De portfoon over GSM oplossing is perfect voor beveiliging, verkeersregelaars, landelijke diensten, vervoerders en evenementen. Deze oplossing kan overal gebruikt worden waar u direct in een groep wilt communiceren. De noodknop en GPS functie verhogen de veiligheid aanzienlijk.

Meldkamer

Voor- & nadelen

- + Bereik in heel Europa
- + Werkt op Android 5.1
- + Water- en stofdicht
- Lagere betrouwbaarheid door gebruik GSM netwerk

Geleverd met

- Handset
- Riemclip
- Li-ion batterij
- USB kabel
- Adapter
- Engelse handleiding

Via de meldkamer dispatching applicaties komt er een groot aantal interessante functie beschikbaar. U kunt de vloot met beschikbare portofoons bekijken en weet direct de locatie. Via de meldkamer applicatie kunt u tijdelijke gespreksgroepen formeren, tekstberichten versturen en geo-waarschuwingen instellen. In het laatste geval krijgt u een bericht als een portfoon een bepaalde locatie verlaat.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van een portfoon over GSM oplossing is lager dan een traditioneel lokaal portfoon-systeem. Deze oplossing is daarom ook prima geschikt voor semi-missiekritische communicatie. Tijdens calamiteiten bestaat er een mogelijkheid dat het GSM netwerk uit de lucht gaat.

- ✓ Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur
- ✓ Specialist in paging & portofonie
- ✓ Eigen 24/7 serviceteam
- ✓ Gratis adviesgesprek
- ✓ Boven de €25,- geen verzendkosten
- ✓ Op rekening bestellen

Extra informatie

Skü	TE390
Categories	4G portofonie
Tags	M5-TeloSystems, Telosystems, TE390
Weight	183
Dimensions	119 x 61 x 26 mm
Ip-klasse	67
Capaciteit	3600
Explosievrij-atex	Nee
Gps	Ja
Kleur	Zwart
Geschat-bereik	Wereldwijd
Noodknop	Ja
Merk	TeloSystems
Protocol	GSM, 3G, 4G, LTE
Vergunning	Nee
Waterdicht	Ja
Wifi	Ja
Type-accu	Lithium-Ionide
Connector	M5



